

eAOC

Elektrisches Auto-Open-Close Modul



Allgemeine Daten

Produkt:	eAOC
Produktfamilie:	eLine
Produktkategorie:	Autom. Öffnen/ Schließen
Antriebsart:	Elektrisch
Automatisierung:	Ja
Nachrüstbar:	Ja
Stapelbar:	Nein
Auslieferung:	Montiert, unmontiert
Ausführung für:	Mechanisch, vakuum
Dauertest:	ca. 2 Mio. Hube

Kompatibilität

MMI-Serie | MMIWG2-Serie
ME2-Serie
Vakuum-Serie
Leitec FamilyBox, Vakuum
[getestete Fremdadapter \(siehe Seite 4\)](#)

Leistungsumfang

Software & Steuerung

- Integrierte Steuerelektronik mit RS232-Schnittstelle
- Embedded-Steuerungssoftware Auto Open Close
- PC-Software zur Erstinbetriebnahme und Parametrierung

Mechanische Integration

- Mechanische Adaption der Motoren
- Schubstange für die automatische Öffnung
- Austausch der Kulissen für eine 90°-Öffnung (bei Nachrüstung bestehender mechanischer Adapter)

Installation & Verkabelung

- Komplette Verkabelung der Komponenten
- Erforderliches Zusatzmaterial für Kabel- und Leitungsdurchführungen (falls die Elektronik bei Nachrüstungen nicht im Adaptergehäuse integriert werden kann)

Technische Daten

Spannung:	24 V
Andruckkraft:	mind. 800 N
Öffnungswinkel:	90° Grad
Steuerung:	RS232 Elektronik
Motorenanzahl:	2
Motorausführung:	Encoder Funktion ~ optional ~
CE-Kennzeichnung:	Ja
RoHS-Konformität:	Ja
ESD-Konform:	Ja

Auslieferung

Die Auslieferung kann sowohl montiert, als auch unmontiert erfolgen. Bei einer eigenständigen Montage stellen wir eine detaillierte Montageanleitung zur Verfügung.

Wartung & Ersatzteile

Wir empfehlen Ihnen, die Verschleißteile wie z.B. Lager, Buchsen, Gasfedern etc. regelmäßig zu prüfen, um eine langfristige Nutzung unter optimalen Bedingungen zu gewährleisten.

Erklärvideos & Anwendungsbeispiele

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ein entsprechendes Produktvideo zu unserem eAOC-Modul. Zudem zeigen wir auf unserer Homepage gezielte Anwenderbeispiele, die den praktischen Einsatz des Moduls veranschaulichen.

Anfrageoptionen

Rufen Sie uns an oder fragen Sie ganz einfach per Telefon oder E-Mail an!

☎ +49 8196 9304-0

✉ projekte@atx-hardware.de

🌐 www.atx-hardware.de



eAOC | für mechanische Prüfadapter

Elektrisches Auto-Open-Close Modul



eAOC Module

Die eAOC Module sind adapterspezifisch ausgelegt und ermöglichen eine flexible Automatisierung unterschiedlicher Prüfadapter. **Jedes Paket enthält: eAOC Antriebsmechanik inklusive Software & Steuerbox - ohne Adapter.** Montage und Netzteile separat.

Hinweis: Bei höheren Andruckkräften ist für eine symmetrische Kraftübertragung und eine zuverlässig reproduzierbare Auto-Open-Funktion der Einsatz von zwei Motoren erforderlich.



eAOC Antriebseinheit
mit Steuerung
für **MMI-B** und **MMI-C**

Artikel-Nr. 269112



eAOC Antriebseinheit
mit Steuerung
für **MMI-D** und **MMI-E**

Artikel-Nr. 269110



eAOC Antriebseinheit
mit Steuerung
für die **MMIWG2-Serie**

Artikel-Nr. 269123



eAOC Antriebseinheit
mit Steuerung
für die **ME2-Serie**

Artikel-Nr. 269122

Hinweis: Weitere Adapterserien und kundenspezifische Lösungen sind auf Anfrage verfügbar.

eAOC Montage

Das eAOC-Modul kann entweder direkt in neue Adapter integriert oder in bestehende Systeme von uns eingebaut werden. Für die Installation ist die entsprechende Montageleistung zum eAOC-Modul separat zu beauftragen.

eAOC

Installation & Funktionstest

- eAOC Antriebseinheit inklusive mechanischer Adaption
- Steuereinheit
- Verlegung der Motorkabel
- USB Durchgangsbuchse
- Power-Buchse
- Funktionstest

Art.-Nr. 120606

eAOC Optionen & Ersatzteile

Zur eAOC Antriebsmechanik bieten wir entsprechendes Zubehör bzw. Ersatzteile an. Weitere Ersatzteile wie Gasfedern, Fangstifte etc. können Sie aus unserer Zubehörbroschüre entnehmen.

Tischnetzteil 120 W

(120 W, 24 V, 5 A, MW GST120A24)

passend: MMI-B/-C, MMIWG2-Serie

Art.-Nr. 558057

Tischnetzteil 220 W

(220 W, 24 V, 9,2 A MW GST220A24)

passend: MMI-D/-E, ME2-Serie

Art.-Nr. 558036

Hinweis:

Adapter ohne 90° Öffnungswinkel oder ältere Modelle

Wenn Ihr Adapter derzeit keinen 90° Öffnungswinkel aufweist und aus einer älteren Serie stammt, prüfen wir zunächst, ob und in welchem Umfang ein eAOC Modul nachgerüstet werden kann.

Wenden Sie sich hierzu jederzeit gerne direkt an unsere Vertriebskollegen oder an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei uns im Haus.

Bestell- & Anfrageoptionen

Rufen Sie uns an oder fragen Sie ganz einfach per Telefon oder E-Mail an!

+49 8196 9304-0

projekte@atx-hardware.de

www.atx-hardware.de



eAOC | für Vakuum Prüfadapter


Elektrisches Auto-Open-Close Modul



eAOC Module

Unsere Vakuum-Prüfadapter können je nach Adaptertyp und Ausführung mit einer **einseitigen** oder einer **beidseitigen** Antriebseinheit ausgestattet werden.

Hinweis: Bei höheren Haubengewichten oder breiteren Haubenflächen ist für eine symmetrische Kraftübertragung und eine zuverlässig reproduzierbare Auto-Open-Funktion der Einsatz von zwei Motoren erforderlich.



eAOC

für das Öffnen und Schließen einer einseitigen Vakuumhaube bei einem Haubengewicht von bis zu 1kg

auf Anfrage



eAOC

für das Öffnen und Schließen einer beidseitigen Vakuumhaube

auf Anfrage

eAOC Montage

Das eAOC-Modul kann entweder direkt in neue Adapter integriert oder in bestehende Systeme von uns eingebaut werden. Für die Installation ist die entsprechende Montageleistung zum eAOC-Modul separat zu beauftragen.

eAOC

Installation & Funktionstest

- eAOCAntriebseinheit inklusive mechanischer Adaption
- Steuereinheit
- Verlegung der Motorkabel
- USB Durchgangsbuchse
- Power-Buchse
- Funktionstest

Art.-Nr. 269112

eAOC Optionen & Ersatzteile

Zur eAOC Antriebsmechanik bieten wir entsprechendes Zubehör bzw. Ersatzteile an. Weitere Ersatzteile wie Gasfedern, Fangstifte etc. können Sie aus unserer Zubehörbroschüre entnehmen.

Tischnetzteil 120 W

(120 W, 24 V, 5 A, MW GST120A24)

passend: einseitige Haube

Art.-Nr. 558057

Tischnetzteil 220 W

(220 W, 24 V, 9,2 A MW GST220A24)

passend: beidseitige Haube

Art.-Nr. 558036

Hinweis:

Alle Vakuumadapter werden serienmäßig mit einem **90° Öffnungswinkel** ausgeführt.

Dadurch lässt sich das eAOC-Modul unabhängig vom jeweiligen Adaptermodell einfach und jederzeit ohne Anpassungen integrieren oder nachrüsten.

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!

Bestell- & Anfrageoptionen

Rufen Sie uns an oder fragen Sie ganz einfach per Telefon oder E-Mail an!

+49 8196 9304-0

projekte@atx-hardware.de

www.atx-hardware.de



eAOC | für Fremdadapter

Elektrisches Auto-Open-Close Modul




eAOC Module

Unser eAOC-Modul wurde bewusst so entwickelt, dass nicht nur unsere eigenen Produkte automatisiert werden können, sondern auch bestehende Systeme anderer Hersteller unkompliziert anpassbar bleiben. Zahlreiche Fremdadapter wurden bereits erfolgreich getestet; bei weiteren Systemen prüfen wir die Kompatibilität im Einzelfall. So lässt sich jede Testumgebung ohne konstruktive Änderungen sauber und skalierbar erweitern.

Prüfsysteme anderer Hersteller*

Das eAOC-Modul ist bei folgenden, selektiv getesteten Prüfsystemen technisch kompatibel und nachrüstbar:
INGUN | GPS Prüftechnik | IRMLER | SCHNAIDT | MG-Products | Leitec Test Solutions

**Kompatibilität auf Anfrage*



Wichtiger Hinweis:

Da die Prüfadapter anderer Hersteller konstruktiv sehr unterschiedlich aufgebaut sind, können wir nur auf Anfrage prüfen, ob und in welchem Umfang unser eAOC-Modul an Ihrem bestehenden Gerät eingesetzt werden kann.

Einige Fremdsysteme haben wir bereits erfolgreich getestet; bei anderen ist vorab eine Adaption und ein Funktionstest erforderlich.

Anfrageoptionen

Rufen Sie uns an oder fragen Sie ganz einfach per Telefon oder E-Mail an!

 +49 8196 9304-0

 projekte@atx-hardware.de

 www.atx-hardware.de

